

KOP.EUR7,8 BI G1/2 GRIP MES/NI

Product Images



Algemene specificaties

- Alternatief voor Parker | Rectus Series 25/26, Cejn 320
- Uitwisselbaar met Euro profiel DN 7.2
- Met één hand te bedienen
- Messing MS 58 vernikkeld
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor persluchttoepassingen vanaf 0,8 bar vacuüm. Neem voor het gebruik met andere media contact op met één van onze technisch adviseurs.

Materialen

| | |
|---------------------|--|
| Body | Messing MS 58 vernikkeld |
| Body klep | Messing MS 58 vernikkeld |
| Klep | Messing MS 58 |
| Schuifhuls | Gehard staal |
| Plug | Gehard staal |
| Veren | RVS 1.4310 |
| Afdichtingen | NBR (overige materialen op aanvraag beschikbaar) |
| Kogels | RVS 1.43034 |

Technische specificaties

| | |
|--------------------------|---|
| Maximale werkdruk | 35 bar |
| Werktemperatuur | -20 °C - +100 °C |
| Doorlaat | DN 7.8 |
| Schroefdraad | ISO 228/DIN EN 10226 |
| Flow | 2.000 l/min (bij 6 bar en ΔP 0,5 bar) |
| Bediening | Schuifbediening |
| Medium | Perslucht (voor overige media, vraag naar de mogelijkheden) |

| | |
|-------------|------------------------|
| Bouw | Enkelzijdig afsluitend |
|-------------|------------------------|

Dimensies



| Artikelnummer | Schroefdraad | L | SW | D | L1 | Gewicht |
|---------------|--------------|----|----|----|----|---------|
| ESI14I | 1/4" BSPP | 56 | 19 | 24 | 10 | 116 |
| ESI38I | 3/8" BSPP | 56 | 19 | 24 | 10 | 107 |
| ESI12I | 1/2" BSPP | 58 | 24 | 24 | 12 | 125 |

Additional Information

| | |
|---------------------------------|--|
| EAN Code | 8719426623459 |
| Artikelnummer | ESI12I |
| Afsluitsysteem | Snelkoppeling met klep |
| Doorlaat | DN 7.8 |
| Fabrikant | Ludecke |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Snelkoppeling |
| Veiligheidsnorm | Niet conform ARBO |
| Vervangend product van | 25KAIW21MPN |
| Aansluiting | 1/2" |
| Bediening | Schuifhuls |
| Klep | Ja, enkelvoudige afsluiting |
| Materiaal | Messing vernikkeld |
| Type aansluiting | Binnendraad |
| Alternatief voor | 1144 RHH 1625KAIW21SPN Rectus 25KAIW21BPN Rectus 25KAIW21MPN Rectus 29951 RHH 47952 RHH |
| Draadsoort | BSPP |