

NIP.EUR. DN10 R1/4 BU. STL/VRZ

Product Images



Algemene specificaties

- Alternatief voor Parker | Rectus 27/41/1700 en Cejn 410
- Met één hand te bedienen
- Messing MS 58 vernikkeld
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor persluchttoepassingen vanaf 0,8 bar vacuüm. Neem voor het gebruik met andere media contact op met één van onze technisch adviseurs.

Materialen

| | |
|----------------------|---|
| Body | Messing MS 58 vernikkeld |
| Body klep | Messing MS 58 vernikkeld |
| Klep | Messing MS 58 |
| Schuifhuls | Gehard en vernikkeld staal |
| Insteeknippel | Gehard en vernikkeld staal |
| Veren | RVS 1.4310 |
| Afdichtingen | NBR (EPDM en FKM op aanvraag beschikbaar) |
| Lagers | RVS 1.43034 |

Enkelzijdig afgesloten




Bij deze uitvoering is alleen de koppeling voorzien van een klep (single shut-off). De insteeknippel heeft geen klep. Bij nog aanwezige druk aan de zijde van de insteeknippel kan de nippel bij het ontkoppelen losschieten (niet conform ARBO).

Technische specificaties

| | |
|--------------------------|------------------|
| Maximale werkdruk | 35 bar |
| Werktemperatuur | -20 °C - +100 °C |
| Doorlaat | DN 10 |

| | |
|---------------------|--|
| Schroefdraad | ISO 228/DIN EN 10226 |
| Flow | 3.200 l/min (bij 6 bar met ΔP 0,5 bar) |
| Bediening | Schuifbediening |
| Media | Lucht/overig |

Dimensies



| Artikelnummer | Draad | L | SW | L1 | L2 | Gewicht |
|---------------|-----------|----|----|----|----|---------|
| ESIG14NAS | 1/4" BSPT | 40 | 17 | 12 | 21 | 30 |
| ESIG38NAS | 3/8" BSPT | 40 | 17 | 12 | 21 | 32 |
| ESIG12NAS | 1/2" BSPT | 45 | 22 | 17 | 21 | 35 |
| ESIG34NAS | 3/4" BSPT | 48 | 27 | 19 | 21 | 37 |

Additional Information

| | |
|---------------------------------|--|
| EAN Code | 8719426629536 |
| Artikelnummer | ESIG14NAS |
| Merk | Ludecke |
| Doorlaat | DN 10 |
| Fabrikant | Ludecke |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Insteeknippel |
| Soort | Grip |
| Veiligheidsnorm | Niet conform ARBO |
| Aansluiting | 1/4" |
| Klep | Nee |
| Materiaal | Verzinkt staal |
| Type aansluiting | Buitendraad |
| Alternatief voor | 1195 RHH 1198 RHH 27SFAK13SXN Rectus |
| Draadsoort | BSPT |