

---

# RVS EURO-KOPP. KLEP DN7.8 6MM SL

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Alternatief voor Parker | Rectus 25/26, Cejn 320
- Uitwisselbaar met Euro profiel DN 7.2
- Met één hand te bedienen
- RVS 1.4305 (303)
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor persluchttoepassingen vanaf 0,8 bar vacuüm. Neem voor het gebruik met andere media contact op met één van onze technisch adviseurs.

### Materialen

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Body</b>          | RVS 1.4305 (303)                           |
| <b>Body klep</b>     | RVS 1.4305 (303)                           |
| <b>Klep</b>          | RVS 1.4305 (303)                           |
| <b>Schuifhuls</b>    | RVS 1.4305 (303)                           |
| <b>Insteeknippel</b> | RVS 1.4305 (303)                           |
| <b>Veren</b>         | RVS 1.4310                                 |
| <b>Afdichtingen</b>  | FKM (EPDM en FFKM op aanvraag beschikbaar) |
| <b>Lagers</b>        | RVS 1.43034                                |

### Technische specificaties

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Maximale werkdruk</b> | 35 bar  |
| <b>Werktemperatuur</b>   | -20 °C - +100 °C  |
| <b>Doorlaat</b>          | DN 7.8  |
| <b>Schroefdraad</b>      | ISO 228/DIN EN 10226  |
| <b>Flow</b>              | 670 l/min (bij 6 bar en $\Delta P$ 0,5 bar)                 |
| <b>Bediening</b>         | Schuifbediening   |
| <b>Medium</b>            | Perslucht (voor overige media, vraag naar de mogelijkheden) |

# Dubbel afgesloten



Bij deze uitvoering is zowel de koppeling als de insteeknippel voorzien van een klep (double shut-off). Dit voorkomt dat er bij ontkoppeling media lekt. Bovendien blijft de druk altijd op peil.

## Dimensies



| Artikelnummer | Slagndiameter | L    | SW | D    | L1 | Gewicht |
|---------------|---------------|------|----|------|----|---------|
| ESIE6TAB      | 6 mm          | 73,5 | 19 | 23,5 | 25 | 97      |
| ESIE8TAB      | 8 mm          | 73,5 | 19 | 23,5 | 25 | 98      |
| ESIE9TAB      | 9 mm          | 73,5 | 19 | 23,5 | 25 | 99      |
| ESIE10TAB     | 10 mm         | 73,5 | 19 | 23,5 | 25 | 99      |
| ESIE13TAB     | 13 mm         | 73,5 | 19 | 23,5 | 25 | 101     |

## Additional Information

---

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| EAN Code         | 8719426474037          |
| Artikelnummer    | ESIE6TAB               |
| Aansluiting      | 6 mm                   |
| Bediening        | Schuifhuls             |
| Klep             | Ja, dubbele afsluiting |
| Materiaal        | RVS                    |
| Type aansluiting | Slangpilaar            |