

NIP.EUR7,2 OSK 8/12MM MESSING AK

Product Images



Algemene specificaties

- Met één hand te bedienen
- Universeel
- Messing 58
- Het schuifhuis beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor laag vacuüm bij lage koppelkracht
- Geschikt voor persluchttoepassingen in industrie
- Geschikt voor water en andere media

Éénhandsbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif het huis van de koppeling naar achteren.

Materialen

| | |
|---------------------|---------------|
| Body | Messing MS 58 |
| Huis | Messing MS 58 |
| Body klep | Messing MS 58 |
| Klep | Messing MS 58 |
| Plug | Messing MS 58 |
| Vering | RVS 1.4310 |
| Pen | RVS 1.4305 |
| Afdichtingen | NBR |

Specificaties

| | |
|--------------------------|------------------|
| Maximale werkdruk | 35 bar |
| Werktemperatuur | -20 °C - +100 °C |
| DN | 7.2 |
| Draad | ISO 228/DIN 13 |
| Stroomsnelheid | 1.100 l/min |
| Bediening | Één hand |

| | |
|-------|--------------|
| Media | Lucht/overig |
|-------|--------------|


Enkelzijdige afsluiting



Koppeling met klep - nippel zonder klep

Let op: Wanneer de koppeling niet met de nippel gekoppeld is bestaat er kans op lekkage uit de nippel.

Dimensies



| Artikelnummer | Slang | L | SW | L1 | SW1 | Gewicht |
|---------------|-----------|-----|----|----|-----|---------|
| ES4SQF | 4x6 mm | 115 | / | 20 | 12 | 30 |
| ES58SQF | 5x8 mm | 115 | 17 | 20 | 14 | 34 |
| ES6SQF | 6x8 mm | 115 | / | 20 | 14 | 37 |
| ES6510SQF | 6,5x10 mm | 115 | 17 | 20 | 17 | 48 |
| ES8SQF | 8x10 mm | 132 | 17 | 20 | 19 | 83 |
| ES812SQF | 8x12 mm | 132 | 17 | 20 | 19 | 84 |
| ES9SQF | 9x12 mm | 132 | 17 | 20 | 19 | 86 |

Additional Information

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| EAN Code | 8719426593752 |
| Artikelnummer | ES812SQF |
| Merk | Ludecke |
| Doorlaat | DN 7,2 |
| Fabrikant | Ludecke |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Insteeknippel |
| Profiel | Euro |
| Soort | Grip |
| Veiligheidsnorm | Niet conform ARBO |
| Aansluiting | Ø8x12mm |
| Klep | Nee |
| Materiaal | Messing |
| Type aansluiting | Opschroefwartel |